



GOUPIL

ELEKTRISCHE NUTZFAHRZEUGE



GOUPIL-G2



GOUPIL-G4



GOUPIL-G5

DIE CLEVERE ART DER BEWEGUNG



Reichweite
bis zu
65 km

Zuladung
bis
600 kg

Maximal
Geschwindigkeit
30 km/h

Fahrzeug
Breite
1,12 m



KOMPAKT & VIELSEITIG

Dank seiner kompakten Abmessungen ist der G2 bestens geeignet für engste Räume, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Durch verschiedene Kabinentypen, Bereifungen und Aufbauten ist der G2 aber auch in Sachen Vielseitigkeit kaum zu übertreffen. Ob mit offenem Schutzverdeck und Pritsche oder mit beheizter, geschlossener Kabine und Kastenaufbau – mit dem G2 ist man für alle Anforderungen gewappnet.



MEHRERE BATTERIEOPTIONEN

Der G2 verfügt – wie auch alle anderen Modelle von Goupil – über mehrere Batterieoptionen. Um jedem Anwendungsbereich gerecht zu werden, stehen ein Blei-Traktionsbatteriepack mit 5,4 kWh oder zwei Lithium-Batteriepacks mit 5,2 kWh oder 8,6 kWh zur Auswahl. Durch das integrierte Ladegerät kann der G2 ohne weitere Zusatzgeräte direkt an einer handelsübliche 230V-Steckdose geladen werden. Der Ladezustand kann dabei an einer LED-Anzeige auch von außen leicht erkannt werden.



EINFACH ZU BEDIENEN

Simple Handhabung und Wartung stehen beim G2 ganz weit vorne. Die Bedienung des G2 ist denkbar einfach. Alle Funktionen sind übersichtlich am zentralen Informationspanel angeordnet. Der G2 überzeugt durch stabiles und sicheres Handling auf und abseits der Straße – ohne dass der Fahrspaß dabei zu kurz kommt. Die Kabine ist ergonomisch auf den Fahrer abgestimmt, wobei neben einem leichten Ein- und Ausstieg auch sehr gute Rundumsicht gegeben ist.

GOUPIL-G4

Reichweite bis zu 135 km Zuladung bis 1.200 kg Maximal Geschwindigkeit 50 km/h Fahrzeug Breite 1,20m



STOP & GO

Der G4 ist ideal für den „Stop & Go“-Betrieb. Dazu verfügt er neben seinem ergonomischen Design über eine ideale Sitzhöhe und Ladekante, einen bequemen Kabineneinstieg sowie hinten montierbare Ausrüstung für Abholung und Auslieferung.

ELEKTRISCHER ANTRIEB

Der G4 kann mit verschiedenen Batteriepacks ausgestattet werden. Sie wählen die Batterien, die Ihrem Bedarf gerecht werden. Zur Auswahl stehen 3 Traktions-Batteriepacks mit 8,6 kWh, 11,5 kWh, 15,4 kWh Leistung und 3 Lithium-Batteriepacks mit 7,0 kWh, 9,0 kWh oder 14,0 kWh Leistung. Jede dieser Batterievarianten kann über eine Haushaltssteckdose geladen werden (230 V). Die Lithium-Batterien bieten darüber hinaus die Möglichkeit der Zwischenladung.ww



VIELSEITIGKEIT

Eine maßgeschneiderte Ausstattung für jeden Bedarf

Der G4 folgt dem Vorbild der Modelle, die den Erfolg von Goupil ausgemacht haben. Er setzt das Konzept flexibler Aufbauten fort und bietet eine beeindruckende Vielseitigkeit. Der G4 ist in der Lage, sich Ihrem Bedarf anzupassen, durch spezial-angefertigte Aufbauten für die Müll- oder Grünschnittsammlung, die Pflege von Parks und Anlagen, die Instandhaltung von Gebäuden, die Auslieferung von Waren u.v.m. Mit bis zu 1.200 kg Ladekapazität und einer Reichweite bis zu 135 km erfüllt der G4 die anspruchvollsten Anforderungen professioneller Nutzer.



DETAILANSICHT

Die Kabine

Die neue Kabine bietet mit 1,20 m Breite unvergleichlich viel Platz und Übersicht für ein Nutzfahrzeug dieser Kategorie. Die ergonomische Positionierung der Bedienelemente bietet dem Fahrer Sicherheit und Komfort im Fahrbetrieb. Die beleuchteten Schalter am Armaturenbrett sind gut erreichbar. Der High-Definition-Display bietet perfekte Sicht und Kontrolle über die wichtigsten Fahrdaten. Die G4 Kabine bietet zusätzlichen Stauraum zwischen und hinter den Sitzen.



GRENZENLOSE
VARIABILITÄT

100% FLEXIBILITÄT

Reinigen, saugen oder lagern

Konfigurationen mit Kipper oder Müllkipper ermöglichen eine schnelle Anpassung des Fahrzeugs durch die Kombination mit Hochdruckreiniger, Laubsammler oder einer Aufbewahrungsbox.



GOUPIL-G5

Reichweite
bis zu
200 km

Zuladung
bis
1.000 kg

Maximal
Geschwindigkeit
70 km/h

Fahrzeug
Breite
1,50 m



KOMPAKTE GRÖSSE

Der Goupil G5 ist ein kompaktes Nutzfahrzeug für den professionellen Einsatz. Modern mit großen Fenstern und mit 0 % CO² ist der G5 das ideale Nutzfahrzeug für den diskreten und sicheren Verkehr in öffentlichen Bereichen.

VIELSEITIG

Der Goupil G5 bietet unübertroffene Vielseitigkeit. Er wurde für viele Anforderungen wie die Müllsammlung, Straßenreinigung, Pflege von Parks und Grünanlagen, Lieferung usw. entwickelt. Von den allgemeinen Basismodellen bis hin zu maßgeschneiderten Konfigurationen, ist der G5 Lithium das Nutzfahrzeug, das sich an alle täglichen Arbeiten flexibel anpasst. Seine Nutzlast und sein Ladevolumen sind auf dem Markt unübertroffen.

G5 Fahrzeug KONFIGURATIONEN



Nur ein
Basisfahrzeug
für eine breite
Palette von
Ausstattungen

BASISFAHRZEUG



Pritschenwagen
mit Seitenwänden



Kastenwagen mit Jalousie



Isothermischer Kastenwagen



Müllkipper



200 l Hoch-
druckreiner

KOMBI-MODELL



Bewässerung/Hochdruckreiner



Laubsammler



Werkzeugschrank



Müllkipper & 200 l Hoch-
druckreiner

VORTEILE VON LITHIUM


Die Batterien können über eine Haushaltssteckdose geladen werden (220-240V). Bei kompletter Entladung dauert die vollständige Ladung 5 bzw. 8,5 Stunden. Eine «situationsbedingte» Schnellladung ist ohne Auswirkungen auf die Batterieleistung möglich (20 % Ladung pro Stunde) Für Arbeiten bei bis zu -20°C sind die Batterien standardmäßig mit einer eingebauten Heizung ausgestattet. Sichere und zuverlässige Technologie, wartungsfrei, mit 5 Jahren Garantie auf die Batterien.



TECHNISCHE DATEN

GOUPIL-G2

ABMESSUNGEN (mm)					
A	3280	H	212	M	370
D	1105	I	266	N	565
E	1785	J	2215	P	835
F	275	K	975	U	672
G	784	L	985	V	306




	GOUPIL-G2
Straßenzulassung	JA (L7e)
Höchstgeschwindigkeit km/h	30
max. Reichweite km	100
Max. Nutzlast kg	589
max. Steigvermögen (unbeladen)	30 %
max. Steigvermögen (max. beladen)	18 %
Passagieranzahl	2
Fahrzeugleergewicht kg	466
höchstzul. Gesamtgewicht kg	1100
Anhängelast L7e (gebremst und ungebremst)	233
Fahrzeuggesamtgröße (L x B x H) mm	3280 x 1105 x 1785
Radstand mm	2215
Wenderadius mm	4650
Abmessungen Standardpritsche (L X B) mm	1308 x 1074
Anhängevorrichtung	JA (Option)

BATTERIEN	GOUPIL-G2		
Technologie	Blei-Traktionsbatterie	Lithium Batterien LiFePo4	
Kapazität	5,4 kWh	5,2 kWh	8,6 kWh
Reichweite	40 km	50 km	65 km
Batterie - Gewicht	252 kg	45 kg	76 kg
Ladedauer	06:00 Std.	06:30 Std	11:00 Std.


GOUPIL-G4

ABMESSUNGEN (mm)					
A	3675	I	175	R	1224
B	1574	J	2022	S	2,6
C	1305	K	1021	T	270
D	1197	L	1021	U	564
E	1893	M	1089	V	308
F	423	N	468	W	122
G	897	P	788	X	1300
H	288	Q	2147		



ABMESSUNGEN (mm)

A	3922	H	332	P	792
B	1739	I	211	Q	2407
C	1523	J	2099	R	1440
D	1400	K	1263	T	217
E	1933	L	1216	U	843
F	432	M	980	V	308
G	873	N	720	X	1523



	GOUPIL-G4	GOUPIL-G5
Straßenzulassung	JA (L7e oder N1)	JA (N1)
Höchstgeschwindigkeit km/h	50	50 / 70
max. Reichweite km	135	201
Nutzlast kg	1200	1000
max. Steigvermögen (unbeladen)	30%	30%
max. Steigvermögen (max. beladen)	15%	18%
Passagieranzahl	2	2
Fahrzeugleergewicht kg	582	625
höchstzul. Gesamtgewicht kg	2100	2001
Anhängelast L7e (gebremst und ungebremst)	291	–
Anhängelast N1 kg (gebremst)	1400	1000
Anhängelast N1 kg (ungebremst)	750	484 - 652
Fahrzeugesamtgröße (L x B x H) mm	3582 x 1305 x 1893	3922 x 1523 x 1933
Radstand mm	2022	2100
Wenderadius mm	3900	4400
Abmessungen Standardpritsche (L X B) mm	2147 x 1222	2407 x 1440
Anhängevorrichtung	JA (Option)	JA (Option)
regenerative Bremse	JA	JA
eingebautes Ladegerät	JA	JA
Batteriemanagementsystem	JA	JA

BATTERIEN	GOUPIL-G4					
	Blei-Traktionsbatterie			Lithium Batterien LiFePo4		
Technologie						
Kapazität	8,6 kWh	11,5 kWh	15,4 kWh	7,0 kWh	9,0 kWh	14,0 kWh
Reichweite (WLTP)	62 km	82 km	92 km	73 km	92 km	135 km
Batterie - Gewicht	326 kg	419 kg	493 kg	94 kg	148 kg	192 kg
Ladedauer	08:30 Std.	08:30 Std.	09:45 Std.	03:00 Std.	04:15 Std.	06:30 Std.

BATTERIEN	GOUPIL-G5	
	Lithium Batterien LiFePo4	
Technologie		
Kapazität	11,5 kWh	19,2 kWh
Reichweite (R101)	121 km	201 km
Batterie - Gewicht	175 kg	250 kg
Ladedauer	05:00 Std.	08:30 Std.

Zentrale:
A-9300 St. Veit/Glan
 Klagenfurter Straße 129
 Tel.: 0 42 12 / 29 60-0
 office@esch-technik.at

Vertriebszentrum Ost:
A-1230 Wien
 Vorarlberger Allee 36
 Tel.: 01 / 61 62 300
 wien@esch-technik.at

Vertriebszentrum West:
A-4614 Marchtrenk
 Albert-Schweitzer-Straße 4
 Tel.: 0 72 43 / 51 500
 marchtrenk@esch-technik.at

Vertriebszentrum Süd:
A-8401 Kalsdorf/Graz
 Gewerbepark West 3
 Tel. 0 31 35 / 54 900
 kalsdorf@esch-technik.at



www.esch-technik.at